



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

¿Qué se restringe a la conexión en serie de dos fuentes de alimentación?carga pueden tener distintas longitudes.4.4.

Conexión en serie de fuentes de alimentaciónTodas las fuentes de alimentación ABB pueden conectarse en serie para duplicar la tensión. No obstante, ello se restringe a la conexión en serie de dos fuentes de alimentación del mis
¿Cómo se ajusta la tensión entre las fuentes de alimentación?e tensión entre las fuentes de alimentación. Para ello, conecte el voltímetro a los terminales positivos de ambas fuentes de alimentación y aplique una conexión directa por cable entre los terminales negativos de las fuentes de alimentación. Seguidamente, ajuste la tensión de salida de la segunda fuente de alimentación hasta que el voltímetro
¿Qué es una fuente de alimentación estabilizada?Fuente de alimentación estabilizada Se desea que una fuente de alimentación proporcione un voltaje más estable que el obtenido con la fuente de alimentación simple. Una manera de lograrlo es utilizando un diodo zéner.

¿Cuál es la intensidad de una fuente de alimentación?ática de corriente/
modo de rearme repetitivoNormalmente, las fuentes de alimentación son capaces de generar una intensidad de 1,1 veces la intensidad nominal.

Se desconectan automáticamente si el consumo de intensidad de la carga conectada supe ¿Cómo se evita la carga mutua de las fuentes de alimentación?l fallo de la segunda fuente de alimentación.El desacoplamiento de las fuentes de alimentación debe realizarse a través de la conexión de diodos de desacoplamiento (llamados diodos e junta tórica) a las salidas del secundario. Estos diodos evitan la carga mutua de las fuentes de alimentación en caso de un fallo y, de esta m ¿Cuándo se desconectan las fuentes de alimentación?intensidad de 1,1 veces la intensidad nominal. Se desconectan automáticamente si el consumo de intensidad de la carga conectada supe a este valor o si se produce un cortocircuito. Tras un período de tiempo definido, las fuentes de alimentación intentan rearmar la carga y vuelven a desconectarse automáticamente si
Diseño de conexión anti-reversa de la interfaz de alimentación Al diseñar productos electrónicos, el diseño de conexión antirretroceso de la interfaz de alimentación es un problema común. Una vez invertida la fuente de alimentación del producto, Fuente de alimentación exterior rectificadora de 48 V para estación • Módulo rectificador CA/CC integrado: Convierte la entrada de 220 V CA a -48 V CC. Las opciones de potencia de salida total incluyen W, W y W. Tipos de conectores de la fuente de alimentación y Colores de Los CablesConexiones de Una PSUAdaptadores Y DuplicadoresVamos a ver algunas de las conexionesde las fuentes de alimentación más populares en los actuales sistemas, sus características y para qué sirve cada una:.b_ans.b_mop.b_mopb,#b_results
li.b_ans.b_nonfirsttopb{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);margin-top:12px;margin-bottom:10px;padding:15px 19px



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
10px}#b_results li.b_ans.b_mop.b_mopb
.b_sideBleed{margin-left:-19px;margin-right:-19px}#b_content .b_imgansacf
.acflmgAns .iaheader .iacf_head
span{font:var(--bing-smtc-text-global-title2)}.iacfm
.iacf_head{display:flex;align-items:center;gap:var(--smtc-gap-between-content-small);text
-decoration-color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);box-sizing:border-
box;margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}.iacfm
.iacf_head span{flex:1 1
0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;color:var(--smtc-foreground-
content-neutral-primary);font:var(--acf-font-title-1-strong)}.iacfm
.iacf_head
div{display:flex;height:22px;width:22px;justify-content:center;align-
items:center;transition:background
300ms
ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-nested-
default);overflow:hidden}.iacfm
.iacf_head
.iacf_chv{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}[dir='rtl']
.iacfm .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imglInfo{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit
a{text-decoration-color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-hover)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imglInfo{font:var(--bing-smtc-text-global-body3)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]>div[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding-
bottom:52px}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit{box-sizing:initial;padding-bottom:52px}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imglInfo{text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-
orient:vertical;align-self:stretch;padding:0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small);overflow:hidden}#b_content
.iacfic.mmkiaacf
.iacfimgc{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_content
.acflmgAns .salink,#b_content .acflmgAns
.iasalink{text-align:center;display:block;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-
medium)}#b_content
.acflmgAns .salink:hover .iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:hover
.iasabt{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-outline-hover)}#b_content
.acflmgAns .salink:active .iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:active
.iasabt{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-outline-pressed)}#b_content
.acflmgAns .iasabt,#b_content .acflmgAns
.iaExp_chevron{height:initial;border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--bi
ng-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:inline-block;position:relative;top:0;box-
shadow:initial}#b_content
```



```
.acflmgAns
.iasatxt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-
content-brand-rest);padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-small);display:flex;gap:var(--smtc-gap-between-content-x-
small);justify-content:center;align-items:center}#b_content
.acflmgAns .salink::before,#b_content .acflmgAns
.iasalink::before{border-bottom:1px solid
var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-
rest);width:100%;display:block;content:"";top:18px;position:relative}#b_content
.acflmgAns .svg{vertical-align:top}#b_content .acflmgAns
.svgpath{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#b_content
.acflmgAns .iachevron,#b_content .acflmgAns
.svgicon{width:12px;height:12px;margin-left:0;position:relative;top:0}html[dir=rtl]
#b_content .acflmgAns .iachevron,html[dir=rtl] #b_content .acflmgAns
.svgicon{transform:scaleX(-1)}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
a.rel_ent{border:1px solid var(--acf-stroke-neutral-decorative)}#b_content
.acflmgAns .iaheader
.iacf_head{text-decoration-color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-
hover)}#b_content
.acflmgAns .iaheader .iacf_head span,#b_content .acflmgAns .iaheader .iacf_head
svg{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);forced-color-
adjust:auto}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_plan
.cico{border-radius:var(--smtc-corner-card-rest)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_plan .cico img{border-radius:var(--smtc-corner-card-rest)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf{overflow:visible;padding:0}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]{margin:0;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-
medium)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-controls]{--wptds-carousel-control-opacity:1}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel]>div{padding:0}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-direction="end"]{margin-right:-22px}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]
svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"]{margin-left:-22px}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] [data-direction="start"]
svg{transform:scaleX(1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]
button{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest);box-shadow:var(-
-acf-elevation-3);width:36px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
button:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
```



```
hover)}}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
button:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
pressed)}}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsI[data-wptds-carousel] button
svg{transition:initial}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] button svg
path{fill:var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);forced-color-
adjust:auto}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfmit{position:absolute}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacfimgc{margin:auto}#b_content
.b_ans.b_imgansacf{padding:0!important}#b_content
.b_ans.b_top.b_imgansacf{background-color:initial!important}#b_content
.acfImgAns .iaheader
.iacf_head{gap:0;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium)
0;display:flex;align-items:center;box-sizing:border-box}#b_content .acfImgAns
.iaheader .iacf_head:hover{text-decoration:none}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head:hover span{text-decoration:underline}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head:hover .iacf_chv{background:initial}#b_content .acfImgAns .iaheader
.iacf_head div{display:flex;align-items:center;transition:background 300ms
ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-rest);overflow:hidden;color
:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt)}#b_content
.acfImgAns .iaheader .iacf_head
span{width:initial;flex:none;font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);padding-inlin
e-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);max-width:90%;text-overflow:ellipsis;white-
space:nowrap;overflow:hidden}#b_content
.acfImgAns .iaheader .iacf_head
.iacf_chv{width:22px;justify-content:center;height:22px}#b_content .acfImgAns
.rel_ent_w{margin-top:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.b_slideexp{margin:0}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.btn.rounded{top:initial;margin-top:1px}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.btn.next{right:-14px}#b_content .acfImgAns .rel_ent_w
.cr>div{width:36px;height:38px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest);background:v
ar(--bing-smtc-background-container);box-shadow:var(--acf-
elevation-3);border:initial}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w .cr>div:after{margin-inline-start:2px;top:0}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w
.b_viewport{padding-top:0;margin-left:0;padding-left:0}#b_content .acfImgAns
.rel_ent_w .b_viewport
.slide{height:38px;margin-left:0;margin-inline-end:var(--smtc-gap-between-content-x-
small)}#b_content
.acfImgAns .rel_ent_w
a.rel_ent{border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--smtc-background-
card-on-primary-default-rest);padding-left:0;height:38px}#b_content
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
.acflmgAns .rel_ent_w
a.rel_ent:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
hover)}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w
a.rel_ent:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-
pressed)}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w .cico{margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-x-small) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.rel_ent_tw{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong)}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_c{padding-left:0}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.b_slidebar{padding-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default)}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_c
.rel_ent:first-child{margin-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);align-
items:center}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_t{max-width:250px}html[dir=rtl] #b_content
.acflmgAns .iaheader .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl]
#b_content .acflmgAns .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="end"]{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl] #b_content .acflmgAns
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"]{transform:scaleX(-1)}.iacfm .iacfmit a:focus
.isp_imgcont img,.iacfm .iacfmit a:focus .iacfimgc img,.iacfm .iacfmit a:focus
.iacf_smol{outline:3px dotted #1aebff;outline-offset:-5px}.iacfm .iacfmit
.cico{position:relative}.iacfm .iacfmit
.cico::after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:
rgba(0,0,0,.03)}.gs_card
.iacfmit img,.b_wpt_container .iacfmit img,.b_acf_card .iacfmit
img{transition:transform .3s ease-out}.gs_card .iacfmit:hover .iacfimgc
img,.b_wpt_container .iacfmit:hover .iacfimgc img,.b_acf_card .iacfmit:hover
.iacfimgc
img{transform:scale(1.1)}.iacfic{position:relative;height:100%;width:100%;background:#f
ff;overflow:hidden;border-radius:inherit}.iacf_plan{position:relative}.iacfmit
.mimg{width:100%;height:100%;position:relative}.iacfic
.iacfmit{position:absolute}.iacfic .iacfmit
.cico{border-radius:0}.iacfca{padding:var(--mai-smtc-padding-card-default);box-
sizing:border-box;overflow:hidden;border-radius:var(--smtc-corner-card-rest)}.iacfca
.iacf_crsl .iacfmit{overflow:hidden;position:relative}.iacfca .iacf_crsl
.iacfmit
.cico{overflow:hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-nested-default)}.iacfca
.iacf_crsl .iacfmit img{border-radius:inherit;transition:transform 300ms
ease-out}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit:hover img{transform:scale(1.1)}.iacfca
.iacfmit a:focus,.iacfca .iacfmit a:focus img{outline:0}.iacfca .iacfmit a:focus
.cico::after{border-radius:inherit;box-shadow:inset 0 0 0 3px
var(--bing-smtc-background-card-on-primary-alt-rest);outline:2px solid
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);outline-offset:-2px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]{margin:0
calc(-1*var(--mai-smtc-padding-card-default));height:auto}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding:0
var(--mai-smtc-padding-card-default)}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]
ol{width:fit-content;align-items:center}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]{margin-right:24px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]{margin-left:24px}.iacfca
.iacf_pag{position:absolute;bottom:8px;left:50%;transform:translate(-50%,0)}.cards.large
.iacfca{height:200px}{dir='rtl'}.iacfca
.iacf_pag{transform:translate(50%,0)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-
rest);border:0;height:56px;width:16px;transition:width
.3s;background
.3s;color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]
svg{transition:transform .3s}.iacfm.iacfca .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]:hover{width:24px;background:var(--smtc-background-ctrl-
neutral-hover)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]
path{fill:currentColor}.iacfm.iacfca .iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="start"]{border-radius:0 8px 8px
0;margin-left:16px}.iacfm.iacfca .iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="start"] svg{transform:scale(.7)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]:hover
svg{transform:scale(1)}.iacfm.iacfca .iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="end"]{border-radius:8px 0 0 8px;margin-right:16px}.iacfm.iacfca
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]
svg{transform:scale(-.7)}.iacfm.iacfca .iacf_crsI[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="end"]:hover svg{transform:scale(-1)}.iacfm.iacfca.iacf_fb
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control],.iacfm.iacfca.iacf_ss
.iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-
rest);color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.iacfm.iacfca.iacf_fb
.iacf_crsI[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]
path,.iacfm.iacfca.iacf_ss .iacf_crsI[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] path{fill:currentColor}.iacfca .iacf_colg_crsI
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
[data-wptds-carousel-list]{width:fit-content}.iacfca .iacf_colg_crsI
.iacfmit{position:absolute}.iacfca .iacf_colg_crsI
.cico{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsI){height:100%;width:100%;padding:0;overflow:hidden;border-radius:inherit}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsI)
.iacfmit{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsI)
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{inline-size:calc(100% +
var(--wptds-carousel-control-size) -
var(--mai-smtc-padding-card-default)*2);transform:translateX(calc(0rem +
var(--mai-smtc-padding-card-default) - (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-default],[data-wptds-carousel][data-default]:
:before,[data-wptds-carousel][data-default]::after,[data-wptds-carousel][data-default]
*,[data-wptds-carousel][data-default]
*::before,[data-wptds-carousel][data-default]
*::after{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}[data-wptds-carousel][data-
default][hidden],[data-wptds-carousel][data-default]
[hidden]{display:none}[data-wptds-carousel][data-default][data-visually-hidden],[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-visually-hidden]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0
0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[d
ata-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-
control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676;--wptds-carousel-control-size:2re
m;display:block;position:relative;block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{overflow-x:auto;overflow-y:clip;scroll-behavior:smo
oth;block-size:100%;-ms-overflow-style:none;scrollbar-width:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]::-webkit-scrollbar{display:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-w
ebkit-focus-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-
width:.0625rem}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]{display:flex;gap:.5rem;list-style:none;block-size:100%}[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>:not([data-wptds-carousel-item]){display:none}[data-wptds-
carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>*{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>img{display:block;inline-size:auto}[data-wptds-carousel][data-
default]
[data-wptds-carousel-controls]{list-style:none;position:absolute;inline-size:calc(100%
+
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
var(--wptds-carousel-control-size));inset-block-start:50%;transform:translateX(calc(0rem
- (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%);display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;pointer-
events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-
default]
[data-wptds-carousel-control]{cursor:pointer;inline-size:var(--wptds-carousel-control-size);
aspect-ratio:1;display:grid;place-content:center;border-radius:50%;background-
color:var(--wptds-carousel-control-bg-color);border:.0625rem
solid
var(--wptds-carousel-control-border-color);box-shadow:var(--wptds-carousel-control-box-sh
adow);color:var(--wptds-carousel-control-fg-color);opacity:var(--wptds-carousel-control-
opacity);pointer-events:all}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-
carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676}[data-wptds-carousel][data-
default]
[data-wptds-carousel-control]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-webkit-foc
us-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-width:.0625rem}[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]
*{pointer-events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]>svg{display:block}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(1)}[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(-1)}[data-
wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][aria-disabled="true"]{visibility:hidden;cursor:not-
allowed}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-announce]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0
0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[d
ata-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"],[data-wptds-carousel][data-defa
ult][data-variant="FullWidth"]{--wptds-carousel-control-opacity:0}[data-wptds-carousel][d
ata-default][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visibl
e),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-c
ontrol]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"]:has([d
ata-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][dat
a-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-control]:focus-visible){--wptds-carousel-
control-opacity:1}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x
proximity}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap]
[data-wptds-carousel-item]{scroll-snap-align:center;scroll-snap-stop:always}[data-wptds-
carousel][data-default][data-variant="Normal"][data-snap]
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
[data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-
default][data-variant="Normal"][data-snap]
[data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-
default][data-variant="FullWidth"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x
mandatory}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"]
[data-wptds-carousel-item]{inline-size:100%;scroll-snap-align:center;scroll-snap-
stop:always}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="FullWidth"]
[data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-
default][data-variant="FullWidth"]
[data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-
default][data-variant="FullWidth"]
[data-wptds-carousel-item]>*{inline-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default][data-
bleed-inline]
[data-wptds-carousel-controls]{--control-side-gap:.25rem;inline-size:calc(100% -
(var(--control-side-gap)*2));transform:translateX(calc(0rem +
var(--control-side-gap))) translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carou-
sel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-
control-box-shadow:0rem
.125rem .3125rem
rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#111}[data-wptds-carousel][data-deskto-
p][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:hover),[data-wptds-c-
arousel][data-desktop][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-control]:hover),[
data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="FullWidth"]:has([data-wptds-carousel-s-
croll-container]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="FullWidth"]:has(
[data-wptds-carousel-control]:hover){--wptds-carousel-control-opacity:1}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem +
(var(--wptds-carousel-control-size)/2))) translateY(-50%)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(-1)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(1)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline]
[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem -
var(--control-side-gap))) translateY(-50%)} .b_dark
[data-wptds-carousel][data-default],.b_drk
[data-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-
carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce} .b_dark
[data-wptds-carousel][data-default] [data-wptds-carousel-control]:active,.b_drk
[data-wptds-carousel][data-default]
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

```
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-
carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active),.b_drk
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carou
sel-control-bg-color:#605e5c;--wptds-carousel-control-border-color:#545250;--wptds-
carousel-control-box-shadow:0rem
.125rem .3125rem
rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#faf9f8}.gs_card .iacfic
.iacfmit .iacfimgc,.gs_card .iacfic .iacfmit .cico,.b_wpt_container .iacfic
.iacfmit .iacfimgc,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit
.cico{width:100%!important;height:100%!important;border-radius:0}.gs_card
.iacfic .iacfmit .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc
img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}Imágenes de Conexión Inversa de La
Fuente de alimentación de 48 V de La estación BaseFuente de Alimentación
Switching 48V 10A YS-48-10 WESTOR - Westor.peFuente de alimentación de 48 V 2
A, COLM AC100-240 V a DC48 V, 48 V, 2 Fuente de alimentación exterior
rectificadora de 48 V para estación Cómo conectar baterías estacionarias de
12V, 24V y 48V | AutoSolar BlogFuente de alimentación PWR-120-48FUENTE DE
ALIMENTACION SWITCHING METALICA 48V 15A 750W PE-750-48 Fuente De Alimentación
Switching 48v 30a S--48 Westor | MercadoLibreFuente de alimentación conmutada
regulada universal 12 V 220 V CC 24 V Fuente alimentación 12V vs 24V: qué es y
para qué se usanFuente de alimentación conmutada 48V - 150WFuente De
Alimentación Switching 48v 7.5a S-360-48 Westor | Cuotas sin Ver
todo.sb_doct_txt{color:#4007a2;font-size:11px;line-height:21px;margin-right:3px;vertical-
align:super}.b_dark
.sb_doct_txt{color:#82c7ff}Interroll Group[PDF]Manual de instrucciones Interroll
HP5424 HP5448 Una manipulación incorrecta durante el montaje de la fuente
de alimentación de Interroll puede producir daños materiales o reducir la vida
útil de la fuente de ¿Por qué la estación base de comunicación utiliza una
fuente de ¿Por qué la fuente de alimentación de -48 V CC se convierte
en el voltaje de alimentación de la estación base de comunicación? El
suministro de energía de la estación Solución del sistema de alimentación de
la estación base de El sistema de la estación base EverExceed está equipado
con un sistema de CA y CC, que consiste en una caja/panel de distribución de
CA, una fuente de alimentación combinada de PRÁCTICA 2 2.1 Fuente de
alimentación simple. En este apartado van a construir una fuente de
alimentación estabilizada. Para ello aprovechamos la experiencia adquirida en
Fuentes de alimentación Fuentes de alimentación ¡Peligro mortal debido
a tensión eléctrica! Las fuentes de alimentación sólo deben ser instaladas y
puestas en funcionamiento por personal Sistema de alimentación DC MX480 |
```



Conexión inversa de la fuente de alimentación de 48 V d...

Juniper Networks Cada fuente de alimentación de CC pesa aproximadamente 3,8 lb (1,7 kg) y consta de una entrada de CC (-48 VCC y retorno), un disyuntor de 40 A (-48 VCC), un LVD & BLVD en los gabinetes de potencia de la estación base LLVD and BLVD are important protection mechanisms of the base station power cabinet to ensure the stable operation of the equipment. Diseño de conexión anti-reversa de la interfaz de alimentación Al diseñar productos electrónicos, el diseño de conexión antirretroceso de la interfaz de alimentación es un problema común. Una vez invertida la fuente de alimentación del producto, ¿Por qué utilizar -48v en la fuente de alimentación de ¿Por qué elegir un voltaje de 48 V CC en lugar de otros voltajes?

¿Se puede utilizar directamente la corriente alterna?

EMI y compatibilidad Las fluctuaciones de frecuencia Tipos de conectores de la fuente de alimentación y diferentes funciones Cada una de esas salidas de tensión tienen diferentes conexiones o molex para conectar a la placa base, las unidades ópticas instaladas, los discos duros, etc. Estos conectores resultan Manual de instrucciones Interroll HP5424 HP5448 Una manipulación incorrecta durante el montaje de la fuente de alimentación de Interroll puede producir daños materiales o reducir la vida útil de la fuente de LVD & BLVD en los gabinetes de potencia de la estación base LLVD and BLVD are important protection mechanisms of the base station power cabinet to ensure the stable operation of the equipment.

Web:

<https://www.reymar.co.za>